

附件

衡水市冀州区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D149-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东部新区	焦福磊	东部新区焦杨村	管道已入户，但壁挂炉尚未安装，原有供暖燃煤炉子也未拆除。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D150-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东部新区	焦其盟	东部新区焦杨村	管道已入户，但壁挂炉尚未安装，原有供暖燃煤炉子未拆除，现场有散煤堆积。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D151-HB	11 月 6 日	衡水	冀州区	工业园区	河北华阳生物科技有限公司	衡水市冀州区滏阳东路 645 号	1. 该企业属于重污染天气预警响应限产单位，根据企业橙色方案，该企业应当限产精致车间与大甘氨酸车间停产；2. 现场检查时，该企业应当限产的两个车间有明显的生产迹象：检查时间为 17:15 左右，应当停产的生产线有大量工人存在，车间反应釜还在反应，生产机器有高温触感。该企业未按要求严格落实应急预案。	调查核实，未严格落实重污染天气应急措施的，依据《大气污染防治法》第一百二十一条第二款处罚。	12 月 15 日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D152-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	冀州镇	冀州镇汤村李洪安等多户村民	冀州镇汤村	管道已入户，壁挂炉尚未安装，但原有供暖燃煤炉子未拆除。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D153-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	冀州镇	崔国强，崔国华	冀州镇北边家庄村	管道已入户，壁挂炉尚未安装，但原有供暖燃煤炉子未拆除。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D154-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	冀州镇	李建新	冀州镇李桃村	管道已入户，壁挂炉尚未安装，但原有供暖燃煤炉子未拆除，地上有散煤堆积。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D155-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	冀州镇	李金奎	冀州镇李桃村	管道已入户，壁挂炉尚未安装，但原有供暖燃煤炉子未拆除，地上有散煤堆积。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D156-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	冀州镇	李东玉	冀州镇李桃村	管道已入户，壁挂炉尚未安装，但原有供暖燃煤炉子未拆除。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D157-HB	11 月 2 日	衡水	冀州区	魏西屯镇	张建林	滨湖新区于家庄村	管道已入户，壁挂炉尚未安装，但散煤未清理。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D158-HB	11 月 2 日	衡水	冀州区	魏西屯镇	于家庄村	滨湖新区于家庄村	该村应完成 202 户，第 15 轮第八组现场检查了于家庄张晓伟、李增月、张建林、张登钦、张俊田、张建广、张巨泽、张文博、张钦情、张子超、张庆芳、常兰文、张聚财、张希望、张福晋、张世英等 16 户煤改气情况，其中张建林未清除散煤，张世英未申请安装，燃煤炉未拆除。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 20 日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D159-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	北漳淮乡	河北省衡水市冀州市北漳淮乡南漳淮村	河北省衡水市冀州市北漳淮乡南漳淮村	现场检查了该村住户高增振、闫玉章、段庆年、段庆中、段庆勇、段红臣、段长生、段洪章、段庆君、段红苗、段国栋、段俊强、张向杰、刘新普共计 15 户。存在问题如下：1. 天然气挂壁炉未安装；2. 原有供暖锅炉未拆除；3. 现场存在燃煤复烧现象。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D160-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	北漳淮乡	闫玉章	河北省衡水市冀州市北漳淮乡南漳淮村	经查，该用户安装了壁挂炉，存在蜂窝煤复烧现象。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D161-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	冀景旺	东野头村	现场正在燃烧蜂窝煤。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D162-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	冀洪信	东野头村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D163-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	冀占旺	东野头村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D164-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	冀石锁	东野头村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D165-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	李世京	东野头村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D166-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	李立信	东野头村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D167-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	冀朝维	东野头村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D168-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	冀振水	东野头村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D169-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	东野头村	冀军占	东野头村	现场正在燃烧蜂窝煤。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D170-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	南午村镇	衡水市冀州市南午村镇余家庄	衡水市冀州市南午村镇余家庄	现场检查了该村住户田胜串、吕庆海、杨永通 刘兴军、杨增顺、杨新义、杨永些、杨巧明 田永茂、杨永庄、刘玉成、刘汉金、田俊华、杨永高共计 15 户，其中田胜串、吕庆海存在燃煤复烧现象。	加快天然气管道建设进度，早日开通天然气，杜绝燃煤复烧现象	11 月 20 日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D171-HB	11月1日	衡水	冀州区	南午村镇	田胜串	衡水市冀州市南午村镇余家庄	经查，该用户安装了壁挂炉，存在蜂窝煤复烧现象。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11月30日前
14-D172-HB	11月1日	衡水	冀州区	南午村镇	吕庆海	衡水市冀州市南午村镇余家庄	经查，该用户安装了壁挂炉，存在蜂窝煤复烧现象。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11月30日前
14-D173-HB	11月1日	衡水	冀州区	徐庄乡堤里王村	司同久	徐庄乡堤里王村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11月30日前
14-D174-HB	11月1日	衡水	冀州区	徐庄乡堤里王村	司丰良	徐庄乡堤里王村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11月30日前
14-D175-HB	11月1日	衡水	冀州区	徐庄乡堤里王村	司同年	徐庄乡堤里王村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11月30日前
14-D176-HB	11月1日	衡水	冀州区	徐庄乡堤里王村	宋秋菊	徐庄乡堤里王村	燃气管道已铺设入户，天然气采暖炉尚未安装，现场有燃煤堆放。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11月30日前
14-D177-HB	11月1日	衡水	冀州区	徐庄乡堤里王村	李书龙	徐庄乡堤里王村	天然气管道未入户。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11月20日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D178-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇寇家庄村	寇庆淼	周村镇寇家庄村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D179-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇寇家庄村	张福来	周村镇寇家庄村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D180-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇寇家庄村	吴九顺	周村镇寇家庄村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D181-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇寇家庄村	吴新庆	周村镇寇家庄村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D182-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇寇家庄村	寇国庆	周村镇寇家庄村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D183-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇寇家庄村	石金桥	周村镇寇家庄村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场正在燃烧蜂窝煤。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D184-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇寇家庄村	孙洪林	周村镇寇家庄村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场正在燃烧蜂窝煤。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D185-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇西马冢村	孙玉敏	周村镇西马冢村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D186-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇西马冢村	李洪普	周村镇西马冢村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D187-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇西马冢村	孙世尧	周村镇西马冢村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D188-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇西马冢村	孙福恒	周村镇西马冢村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D189-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇西马冢村	孙金光	周村镇西马冢村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D190-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇西马冢村	孙东立	周村镇西马冢村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D191-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇西马冢村	李四改	周村镇西马冢村	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
14-D192-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇小屯村	姚建宁	周村镇小屯村	现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D193-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇薛家曹庄	薛兴荣	周村镇薛家曹庄	燃气管道已铺设入户，已安装燃气供热设施，现场有燃煤堆放，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D194-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇薛家曹庄	周村镇薛家曹庄薛奎亭等多村民	周村镇薛家曹庄	天然气管道未入户，燃煤取暖炉未拆除。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D195-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇薛家曹庄	薛书恒	周村镇薛家曹庄	现场正在燃烧蜂窝煤。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前
14-D196-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇薛家曹庄	薛兴辉	周村镇薛家曹庄	天然气管道未入户。	加快工程进度，确保煤改气、煤改电工程在采暖期前完成。	11 月 20 日前
14-D197-HB	11 月 1 日	衡水	冀州区	周村镇薛家曹庄	尹志勤	周村镇薛家曹庄	现场正在燃烧蜂窝煤。	已完成电代煤、气代煤改造工程的，及时妥善处置燃煤炉和剩余散煤，防止散煤复烧。	11 月 30 日前