

表 1 地表水监测内容

序号	所属地	断面名称	属 性	监测项目	监测频次	采样要求	备 注
1	吉 林	吉化东 10 号	事故排污口	苯、硝基苯、苯胺	从地表水达标开始，48 小时内 1 天 2 次；48 小时后 1 天 1 次，持续 1 周；1 周后每 5 天监测 1 次		
2		松花江村	距排放口 150km，国控断面				
3		三江口下	出吉林省境断面				
4	黑龙江	肇 源	松花江黑龙江省入境断面	水温、流速、硝基苯、苯、苯系物（GC-MS 总离子流强度）、挥发酚。	从地表水达标开始，48 小时内 1 天 2 次；48 小时后 1 天 1 次，持续 1 周；1 周后每 5 天监测 1 次	垂直采样点位置，左、右采表层水（水下 0.5 米处）；中泓采集表层和底层（河底上 0.5 米）	
5		苏家屯	哈尔滨饮用水源取水口上游 16km				
6		木 兰	距苏家屯 190km		从污染带到达至地表水达标前的时段内，1 次/2 小时；地表水达标后 48 小时内 1 天 2 次；48 小时后 1 天 1 次，持续 1 周；1 周后每 5 天监测 1 次		
7		依兰达连河	距苏家屯 359km				
8		佳木斯	距苏家屯 469km				
9		富锦上	距苏家屯 646km				
10		同江	距苏家屯 711km，松花江与黑龙江交汇处				
11		街津口	松花江与黑龙江汇合后				