

附件

济南市历城区督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-014	6月11日	济南市	历城区	华山珑城西片区	济南一建集团有限公司华山珑城西片区项目	中国山东省济南市历城区将军路64号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，问题如下：1. 渣土未完全覆盖；2. 护栏露天喷漆。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-015	6月11日	济南市	历城区	二环东路与荷花路交叉口西北角	华山街道园林项目施工作业面大量渣土裸露	中国山东省济南市历城区二环东路与荷花路交叉口西北角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该施工工地正在施工，存在问题：大量渣土裸露未覆盖。（清单外）	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-016	6月11日	济南市	历城区	祝舜路最东端	2017济南市断头路改造工程项目	中国山东省济南市历城区祝舜路最东端	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：渣土未全覆盖。（清单外）	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-017	6月12日	济南市	历城区	荷花派出所旁	荷花路派出所旁拆迁工地	中国山东省济南市历城区荷花派出所旁	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未施工，存在问题：现场大量砂石、渣土裸露未覆盖。（清单外）	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-018	6月12日	济南市	历城区	奥体中路铁厂北路交叉口东北角	历城区奥体中路工地大量渣土裸露	中国山东省济南市历城区奥体中路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该工地未施工作业。存在问题：大量渣土、砂石裸露未覆盖。（清单外）	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-019	6月12日	济南市	历城区	裕华路东侧	裕华路东侧大量土方露天堆放	中国山东省济南市历城区裕华路东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，历城区裕华路东侧有大量渣土露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-020	6月13日	济南市	历城区	机场路与虞山大道交叉路口北约200米路绕城高速西侧	济南年轮家具有限公司	中国山东省济南市历城区机场路与虞山大道交叉路口北约200米路绕城高速西侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时该公司临时停止生产，存在问题：1.无环保手续；2.锯木机械粉尘收集设施不运行效果不佳，粉尘无组织排放严重。	按环评要求安装治污设施并确保生产使用。	7月5日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-021	6月13日	济南市	历城区	世纪大道凤岐路东北角	世纪大道凤岐路东北角大量渣土未覆盖	中国山东省济南市历城区世纪大道凤岐路东北角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现世纪大道凤岐路东北角存在大量渣土裸露未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-022	6月13日	济南市	历城区	东杨家村	中铁十局集团第一工程有限公司石济客专济南枢纽一标工程	中国山东省济南市历城区东杨家村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目未生产，存在问题：部分生产沙土露天堆放未苫盖	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-023	6月14日	济南市	历城区	港九路中国邮政储蓄银行济南市港沟营业所南侧	历城区港九路中国邮政储蓄银行济南市港沟营业所南侧拆迁工地未苫盖。	中国山东省济南市历城区港九路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该拆迁工地未开工，拆迁工地现场未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-024	6月14日	济南市	历城区	港沟镇河西村东山坡	山东舜辉建材有限公司对面堆料点	济南市历城区港沟镇河西村东山坡	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现山东舜辉建材有限公司对面有大量砂石堆料未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-025	6月14日	济南市	历城区	港沟镇河西村东山坡	山东舜辉建材有限公司	中国山东省济南市历城区港沟镇河西村东山坡	工业粉尘无组织排放	现场检查该公司正在生产，生产车间粉尘严重，粉尘收集效果差，地面有大量水泥积尘。	按环评要求安装治污设施并确保正常使用。	7月5日
SD-01-026	6月14日	济南市	历城区	港沟河西村	历城区港沟河西村瑞丰建材集团有限公司东侧砂石点	中国山东省济南市历城区港沟河西村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现历城区港沟河西村瑞丰建材集团有限公司东侧有大量砂石未苫盖。）	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-027	6月15日	济南市	历城区	历城区王舍人街道沙四村	中铁十局集团有限公司(新建邯济铁路至胶济铁路联络线工程)	山东省济南市历城区G35(济广高速)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未在施工,存在问题:1.大量原料砂石未苫盖;2.原料传输带未封闭。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-028	6月15日	济南市	历城区	历城区王舍人街道霸王路	中铁四局集团济南东客站进出场道路田园大道综合管廊钢筋集中加工厂旁堆煤点	山东省济南市历城区坝王路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现该工地有大量堆煤和砂石未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-029	6月16日	济南市	历城区	济南市历城区郭店镇政府东侧路南	济南鲁新新型建材股份有限公司	山东省济南市历城区S102	工业粉尘无组织排放	现场检查时该公司1号线正在生产,存在问题:1.原料传输带未密闭;2.原料堆场未设置喷淋装置;3.矿渣未按环评要求放至棚内并定期洒水。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-030	6月18日	济南市	历城区	鸭西线和S102交叉口东北角	鸭西线和S102交叉口东北角渣土堆	山东省济南市历城区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,现场大量渣土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-031	6月18日	济南市	历城区	郭店镇 郭东路	济南鲁东耐火材料有限公司	中国山东省济南市历城区 Y038(虞山大道)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该公司正在生产，存在问题：1.成型车间（敞开）在刷漆 VOCs 无组织排放；3.装修车间打磨车床上及周边有大量粉尘无组织排放；4.厂区内有堆煤未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SD-01-032	6月19日	济南市	历城区	济南市历城区董家镇工业园内	济南闰通安吉机械有限公司	山东省济南市历城区 S102 辅路	未安装治污设施	检查时发现该公司正在生产。存在问题：棉花、采矿、通风机及农业机械设备及配件生产项目的焊接工艺未安装焊接烟尘净化治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-033	6月19日	济南市	历城区	工业北路机场路交叉口西南	济南金象机械设备有限公司	中国山东省济南市历城区工业北路机场路交叉口西南	治污设施不正常运行	现场检查发现该公司正在生产，存在问题：现场焊接未使用移动式焊接烟气收集器收集烟气，处理设施闲置，废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-034	6月19日	济南市	历城区	S102 和 025 乡道交叉口东北	S102 和 025 乡道交叉口东北角渣土堆	山东省济南市历城区 S102 辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，大量渣土苫盖网破损严重，大量裸土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-035	6月19日	济南市	历城区	历城区董家镇曹家庄村村南	济南庚强建材科技有限公司	山东省济南市历城区S102辅路	未安装治污设施	现场检查发现该公司正在生产，存在问题：1.搅拌机、破碎机未安装除尘设施；2.厂区部分堆料未全覆盖，地面粉尘积面较深。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SD-01-036	6月20日	济南市	历城区	郭店镇十里堡村（历城区通达拌合厂东邻）	济南永泽建材有限公司	山东省济南市历城区X051(孙唐路)	工业粉尘无组织排放	现场检查发现该公司正在生产，存在问题：1.原料上料口除尘设施未使用，上料口后有大量粉尘堆积；2.原料仓喷淋设施未使用。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月5日
SD-01-037	6月20日	济南市	历城区	机场路S102东南角	机场路S102东南角拆迁工地	山东省济南市历城区S102	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，拆迁工地现场有大量建筑垃圾未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-038	6月20日	济南市	历城区	唐王镇周家村工业园	山东银维科技股份有限公司	中国山东省济南市历城区唐王镇周家村工业园	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该公司正在生产，存在问题：1.无环保手续；2.喷漆及烤漆车间未安装治污设施，现场在敞开车间进行喷漆及烤漆，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
SD-01-039	6月21日	济南市	历城区	鲍山街道	历城区工业南路与飞跃大道交叉	中国山东省济南市历城区工业南路与	建筑工地未落实“六个百分	现场检查，发现鲍山街道工业南路与飞跃大道交叉路东北	严格落实“六个百分之百”要求，加	6月30日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
					路东北角小区入口沙石堆放点	飞跃大道交叉路东北角小区入口	百”要求	角小区入口处有大量砂石材料及渣土未苫盖。	强工地扬尘控制。	
SD-01-040	6月21日	济南市	历城区	王舍人街道开源路路西	中铁十四局集团有限公司隧道工程分公司开源路综合管廊项目	中国山东省济南市历城区王舍人街道开源路路西	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该项目正在施工，存在问题：土方开挖未采取湿法作业。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-041	6月23日	济南市	历城区	鲍山街道	济南久润市政工程有限公司飞跃大道项目第三标段	中国山东省济南市历城区鲍山街道飞跃大道最东端	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该项目未施工，存在问题：部分渣土堆放未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-042	6月23日	济南市	历城区	鲍山街道	青岛崂峰市政工程有限公司飞跃大道项目第二标段	中国山东省济南市历城区鲍山街道飞跃大道最东端	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该项目正在施工，存在问题：1. 雾炮未正常使用，土方开挖未采取湿法作业，扬尘污染；2. 渣土堆放未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-043	6月23日	济南市	历城区	鲍山街道	鲍山街道凤鸣路飞跃大道交叉口西南角拆迁工地	中国山东省济南市历城区凤鸣路飞跃大道交叉口西南角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该拆迁工地存在以下问题：1. 大片拆迁废墟及建筑垃圾未苫盖，扬尘污染；2. 废机油于拆迁工地露天堆放，散发异味。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-044	6月23日	济南市	历城区	鲍山街道工业南路29号中国石化加油站以北	鲍山街道工业南路29号中国石化加油站以北渣土堆放点	中国山东省济南市历城区工业南路29号中国石化加油站以北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，存在问题：大量渣土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-045	6月23日	济南市	历城区	鲍山街道与唐冶街道交界处	将山北侧山体施工点	中国山东省济南市历城区凤鸣路东鲍山花园南区南侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该工地正在施工作业，存在问题：1.土方开挖未采取湿法作业；2.大量渣土及碎石未苫盖，现场扬尘污染严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-046	6月23日	济南市	历城区	唐冶街道	雪山小学幼儿园配套工程	中国山东省济南市历城区鲍山街道凤鸣路西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该工程正在施工，存在问题：1.空气炮机碎石及挖机土方开挖未采取湿法作业，扬尘污染严重；2.大量砂石未苫盖；3.施工区域未采取防尘抑尘措施，地面积尘较深，扬尘污染严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-047	6月24日	济南市	历城区	华山街道	济南铭杰木制品有限公司	山东省济南市历城区华山街道将军路167号黄台木材市场618号	工业粉尘无组织排放	现场检查时该公司正在生产，存在问题：1.无环保手续；2.4台锯木机械及1台压刨机床未安装粉尘收集设施，粉尘无组织排放严重。	安装粉尘收集设施，确保正常使用。	7月5日