

附件

石家庄市赵县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-336	6月30日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵县城关镇柏林大街书香苑小区北侧	中国河北省石家庄市赵县柏林大街314号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量建筑垃圾未清运、未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-337	6月30日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵县城关镇龙凤官邸东侧建筑垃圾场	中国河北省石家庄市赵县升华街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量建筑垃圾未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-338	7月2日	石家庄市	赵县	大夫庄办事处	赵县行峰网套厂南旧厂区	中国河北省石家庄市赵县大夫庄办事处高峰村	未落实VOCs整治要求	现场检查时未生产，存在以下问题：1.无环保手续；2.生产车间热熔挤出工序（成品机）无VOCs集中收集处理设施，生产时有机废气直排；3.设备处于通电状态，具有生产能力。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-339	7月2日	石家庄市	赵县	大夫庄办事处	石家庄泽林生物质燃料有限公司	中国河北省石家庄市赵县大夫庄村北	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨)，锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-340	7月2日	石家庄市	赵县	范庄镇	曹庄搅拌站	中国河北省石家庄市赵县范庄镇曹庄村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产，无环保手续，存在以下问题：设备未拆除，原材料堆放厂内，电源有连接，具备复产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-341	7月3日	石家庄市	赵县	韩村镇	韩村镇黎村村西建筑垃圾堆场	中国河北省石家庄市赵县韩村镇黎村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量建筑垃圾露天堆放，未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-342	7月6日	石家庄市	赵县	圪塔头办事处	赵县韩村镇林子村欣会商贸对面建筑垃圾堆场	中国河北省石家庄市赵县韩村镇林子村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现大量建筑垃圾露天随意堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-343	7月1日	石家庄市	赵县	韩村镇	赵县盛茂废旧物资回收站	中国河北省石家庄市赵县韩村镇北辛庄村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨)，燃煤锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-344	7月1日	石家庄市	赵县	韩村镇	赵县伟华废品收购站	中国河北省石家庄市赵县韩村镇辛庄村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.2蒸吨)，燃煤锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-345	7月3日	石家庄市	赵县	韩村镇	石家庄金通机械有限公司	中国河北省石家庄市赵县韩村工业区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨)，锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-346	7月3日	石家庄市	赵县	韩村镇	赵县阔腾刊农机配件有限公司	中国河北省石家庄市赵县韩村镇韩村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨)，锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-347	7月3日	石家庄市	赵县	韩村镇	河北赵罗面业有限公司	中国河北省石家庄市赵县新南路苏家疃	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-348	7月6日	石家庄市	赵县	韩村镇	运输车（冀A.44320）	中国河北省石家庄市赵县果王线金色阳光幼儿园前	渣土车覆盖不完全	现场检查发现车牌号为冀A44320运输车，渣土车未苫盖，扬尘污染严重。	依法查处，加大检查力度。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-349	7月6日	石家庄市	赵县	韩村镇	垃圾运输车 (辽. NE1315)	中国河北省 石家庄市赵 县果王线	渣土车覆 盖不完全	现场检查发现一辆车牌 号为辽 NE1315, 渣土未 苫盖, 扬尘污染严重。	依法查处, 加大检查力度。	7月10日
HB-02-350	7月2日	石家庄市	赵县	南柏舍镇	崔民华砂石料 场	中国河北省 石家庄市赵 县南柏舍镇 东柏舍村	清单内淘 汰类“散 乱污”未 落实“两 断三清”	现场检查时, 该砂石料 场未按“两断三清”要 求断水断电, 场地有砂 石原料堆放, 同时有2 台运砂车停放, 具备复 产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完 成整治任务, 经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。	7月10日
HB-02-351	7月2日	石家庄市	赵县	南柏舍镇	赵县华腾预拌 混凝土有限公 司	赵县南柏舍 镇唐家寨村	未安装治 污设施	现场检查时正在生产, 有环保手续, 存在以下 问题: . 水泥仓和粉煤灰 仓未按环评设置布袋除 尘器。	按环评批复或排污许可证 要求安装治污设施, 并确 保正常使用。	7月15日
HB-02-352	7月2日	石家庄市	赵县	南柏舍镇	赵县王占辉钢 材经销处	中国河北省 石家庄市赵 县唐家寨村	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	现场检查发现1台燃煤 锅炉(0.1蒸吨), 锅炉 未拆除及物理切割烟 道, 具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰 或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-353	7月3日	石家庄市	赵县	前大章乡	赵县建清水暖门市	中国河北省石家庄市赵县赵藁路前大章段	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨)，锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-354	7月3日	石家庄市	赵县	前大章乡	赵县嘉诚装饰材料加工厂	中国河北省石家庄市赵县前大章乡投头庄村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨)，锅炉未拆除及物理切割烟道，具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-355	7月4日	石家庄市	赵县	沙河店镇	赵县永昌新型建材有限公司	中国河北省石家庄市赵县沙河店镇丁村	未安装治污设施	现场检查时未生产，有环保手续，存在以下问题：搅拌工序未按环评要求设置集尘罩，粉尘无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-356	7月4日	石家庄市	赵县	王西章乡	赵县鑫鼎建材有限公司	中国河北省石家庄市赵县308国道屈西章村北	未安装治污设施	现场检查时正在生产，有环保手续，搅拌工序未按环评要求设置集尘罩，粉尘未收集无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-357	7月1日	石家庄市	赵县	圪塔头办事处	石家庄佳运预拌混凝土有限公司	中国河北省石家庄市赵县谢庄常信村北	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现还公司有1台燃煤锅炉(1蒸吨), 锅炉未拆除及物理切割烟道, 具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-358	7月1日	石家庄市	赵县	北中马办事处	赵县国良果品库	中国河北省石家庄市赵县南中马村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨), 燃煤锅炉未拆除及物理切割烟道, 具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-359	7月1日	石家庄市	赵县	北中马办事处	赵县赫田果品库	中国河北省石家庄市赵县南中马村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.1蒸吨), 燃煤锅炉未拆除及物理切割烟道, 具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-360	7月1日	石家庄市	赵县	北中马办事处	赵县龙田果品库	中国河北省石家庄市赵县谢庄乡南中马村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现1台燃煤锅炉(0.5蒸吨), 锅炉未拆除及物理切割烟道, 具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-361	7月1日	石家庄市	赵县	北中马办事处	神振果袋格垫厂	中国河北省石家庄市赵县S234(定魏线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现3台燃煤锅炉(均为0.1蒸吨),燃煤锅炉未拆除及物理切割烟道,具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-364	7月1日	石家庄市	赵县	谢庄乡疙瘩头办事处	河北壹州食品有限公司	中国河北省石家庄市赵县梨区开发区(姚家庄村南)	新发现清单外“散乱污”	现场检查时未生产(吹瓶机处于通电待生产状态),存在以下问题:1.无环保相关手续;2.塑料加工车间热熔、挤出工序(吹瓶机)无VOCs废气收集处理设施,生产时VOCs废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门批准签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-365	7月1日	石家庄市	赵县	北中马办事处	石家庄市欧迪家居有限公司	中国河北省石家庄市赵县谢庄乡南中马	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现2台燃煤锅炉(1台0.3蒸吨、1台0.1蒸吨),燃煤锅炉未拆除及物理切割烟道,具备复产能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-367	7月5日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵县人社局西侧园内	中国河北省石家庄市赵县自强路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现一物料堆场，露天堆放有大量沙土、建筑垃圾未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-368	7月5日	石家庄市	赵县	赵州镇	白云公寓西侧工地	中国河北省石家庄市赵县李春大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地进出道路未硬化，出入车辆无冲洗设施，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-369	7月5日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵州镇卫生院东侧建筑工地	中国河北省石家庄市赵县李春大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地施工时未采取湿法作业，进出道路未硬化，扬尘污染严重，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-370	7月5日	石家庄市	赵县	赵州镇	东明金桥国际办公楼工程	中国河北省石家庄市赵县东环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该工地车辆出入无冲洗设施，施工时未采取湿法作业，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-371	7月4日	石家庄市	赵县	赵州镇	朝阳森林公园旁无名堆场	中国河北省石家庄市赵县东环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量土堆未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-372	7月4日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵州镇东环路西侧	中国河北省石家庄市赵县东环路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量土堆未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-373	7月4日	石家庄市	赵县	赵州镇	临洺路东头南侧旧厂房内堆场	中国河北省石家庄市赵县临洺路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量建筑垃圾未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-374	7月4日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵州镇董村东北侧无名建筑垃圾堆场	中国河北省石家庄市赵县赵州镇董村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量建筑垃圾未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-375	7月4日	石家庄市	赵县	赵州镇	河北杏林医院对面无名堆场	中国河北省石家庄市赵县升华街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场发现大量建筑垃圾露天堆放，未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-376	7月4日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵州镇董村村北无名建筑垃圾堆场	中国河北省石家庄市赵县赵州镇董村村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量建筑垃圾露天堆放，未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-377	7月4日	石家庄市	赵县	赵州镇	赵州镇弹药库南侧院内无名堆场	中国河北省石家庄市赵县柏林大街78号	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现大量建筑垃圾未清运、未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日