

附件

石家庄市正定县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-262	8月4日	石家庄市	正定县	诸福屯街道办事处	正定县民众饴饴馆（大众饴饴面）	河北省石家庄市正定县诸福屯街道办事处正无路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-263	8月4日	石家庄市	正定县	正定新区	中科金瑞商贸有限公司（门外招牌：中科金瑞水暖商行，无法提供营业执照，称正在办理中，老板名为梁江林）	河北省石家庄市正定县S302诸福屯社区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-264	8月4日	石家庄市	正定县	新城铺镇	正定县爱康保健按摩店	河北省石家庄市正定县新城铺镇新城铺村商业街红绿灯北行200米路西	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-265	8月4日	石家庄市	正定县	新城铺镇	新城缝纫设备商行（无法提供营业执照，经营者：王玉伟）	河北省石家庄市正定县机场路新城铺镇新城铺村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-266	8月4日	石家庄市	正定县	新城铺镇	石家庄振平汽修（未办理工商执照，老板名为：颜振平）	河北省石家庄市正定县S303新城铺村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-267	8月4日	石家庄市	正定县	新城铺镇	樊文花专注面部护理店（经营者：王景丽）	河北省石家庄市正定县新城铺镇新城铺村机场路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-268	8月2日	石家庄市	正定县	正定镇	正定县楠江展柜有限公司	河北省石家庄市正定县曙光路111	未安装治污设施	经现场检查，该厂错时生产，环保手续齐全，存在问题：裁切工序中的裁切锯未按照环评要求安装粉尘收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-269	8月2日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县运佳汽车配件销售中心	河北省石家庄市正定县北早现乡雕桥村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-270	8月2日	石家庄市	正定县	正定镇	杨风海餐饮店	河北省石家庄市正定县正定镇曙光路（张石高速与曙光路交叉口往西约120米处，蒙佳肥牛火锅店正对面）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-271	8月2日	石家庄市	正定县	正定镇	翟建廷个体钢模板出租店面	河北省石家庄市正定县中华北大街辅路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-272	8月2日	石家庄市	正定县	正定镇	正定县合海面餐馆	河北省石家庄市正定县正定镇曙光路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-273	7月31日	石家庄市	正定县	诸福屯镇	正定新区金悦通讯器材销售部	河北省石家庄市正定县诸福屯镇（正定新区蟠桃社区）S302	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-274	7月30日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县路军车行	河北省石家庄市正定县北早现乡S201省道旁（西叩村牌楼斜对面，宏森电器东侧）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-275	7月30日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	春岭机电维修店	河北省石家庄市正定县曲阳桥乡西叩村S201	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-276	7月30日	石家庄市	正定县	北早现乡	鑫宜生态园饭店	河北省石家庄市正定县北早现乡丰家庄村南S201	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-277	7月30日	石家庄市	正定县	北早现乡	中国移动永强加盟店	河北省石家庄市正定县北早现乡S201省道正定县南岗兽医院对面	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-278	7月30日	石家庄市	正定县	北早现乡	贾永军金属加工电气焊二保焊店	河北省石家庄市正定县北早现乡南早现村 S201	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-279	7月30日	石家庄市	正定县	北早现乡	二哥饴饴拌面（原阳曲线加油站车棚饴饴，经营者：程国亮）	河北省石家庄市正定县北早现乡G2001(石家庄绕城高速与S)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-280	7月29日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定张白诊所	河北省石家庄市正定县北早现乡北孙村 X009	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该诊所正在营业，存在问题：该诊所有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，炉内有烧过的煤灰，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-281	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡	张志敏诊所（无营业执照）	河北省石家庄市正定县X009南楼乡南楼村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该诊所正在营业（经营者名叫张志敏，无法提供营业执照和身份证），存在问题：该诊所有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，炉内有烧过的煤灰，旁边塑料桶内装有未使用过的煤料，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-282	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡	河北瑞天南楼天惠加盟店	河北省石家庄市正定县南楼乡南楼村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该商店正在营业，存在问题：该商店有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，炉内有烧过的煤灰，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-283	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡	正定县贵生饭店	河北省石家庄市正定县X009南楼乡丁旺村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该饭店正在营业，存在问题：该饭店有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，炉内有烧过的煤灰，旁边还有未烧过的煤渣，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰的燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-284	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡南楼村	正定县王栓饭店	河北省石家庄市正定县X009南楼乡南楼村南	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该饭店正在营业，存在问题：有一台0.1蒸吨燃煤小锅炉，烟道未拆除，炉内有烧过的煤灰，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰的燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-285	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡南楼村	正定县士华五金水暖商店	河北省石家庄市正定县X009南楼乡南楼村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该五金店正在营业，存在问题：有一台0.1蒸吨燃煤小锅炉，炉内有烧过的煤灰，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰的燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-286	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡南楼村	正定县军民通信部	河北省石家庄市正定县X009南楼乡南楼村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该手机销售店正在营业，存在问题：有一台0.1蒸吨燃煤小锅炉，烟道未拆除，炉内有烧过的煤灰，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备供暖功能，属于新发现清单外应淘汰的燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-287	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡	正定县二华饭店(兄弟饭店)	河北省石家庄市正定县南楼乡南楼村X009县道东侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该饭店正在营业，存在问题：该饭店有一台0.1蒸吨的燃煤锅炉，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-288	7月29日	石家庄市	正定县	南楼乡	南楼乡汽车和电器修理店	河北省石家庄市正定县X009南楼乡南楼村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该店正在营业，存在问题：在该店发现一台0.1蒸吨燃煤锅炉，烟道未切除，供暖管道与锅炉连接，设施完好，具备使用和供暖功能，炉内有烧过的煤灰，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-289	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	电动车摩托车维修店（王建辉）	河北省石家庄市正定县G107（河北鑫晟机械有限公司对面）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该维修店正在营业，存在问题：该店有一台约0.1蒸吨的燃煤小锅炉，烟道未拆除，供暖设备与锅炉连接，具备生产和供暖功能，门口有未使用的煤渣，炉内有烧过的煤灰，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-290	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	正定县捷源通讯经营部	河北省石家庄市正定县西平乐乡西平乐村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该通讯营业店正在营业，存在问题：该店有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，炉内有烧过的煤灰，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-291	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	石家庄市常乐华汽车运输有限公司	河北省石家庄市正定县西平乐乡G107国道东侧都市88快捷酒店后面	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该公司正在营业，营业执照已被工商部门吊销，存在问题：该公司有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，炉内有烧过的煤灰，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-292	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡东安丰村	强子饭店（李文强）	河北省石家庄市正定县G107西平乐乡东安丰村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该餐饮店正在经营，存在问题：该餐饮店有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰的燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-293	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	吉祥小吃（王春利）	河北省石家庄市正定县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该店正在营业，存在问题：现场发现一台约0.1蒸吨燃煤小锅炉，烟道未切除，取暖管道与锅炉连接，完全具备使用和供暖功能，炉内有烧过的炉灰，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-294	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐村	正定县晓娜手擀面饭店（原聚丰食府）	河北省石家庄市正定县西平乐乡西安丰村G107国道西侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该餐饮店正在营业，存在问题：该店后面小房间内有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-295	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	个体经营户（无名土产小门市）	河北省石家庄市正定县西平乐乡西平乐村G107路边（石家佳利佳装饰旁）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该个体经营户正在营业，存在问题：现场发现1台0.1蒸吨燃煤小锅炉，炉内有烧过的炉灰和未烧尽的煤渣，烟道未切除，供暖管道与锅炉连接，具备使用和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-296	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	时尚顶尖造型设计	河北省石家庄市正定县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该店正在营业，存在问题：该店有一台约0.1蒸吨的燃煤小锅炉，烟道未切除，炉内有烧过的炉灰，取水管道与锅炉连接，设施完好，完全具备使用和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-297	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	西平乐乡崔文辉钢筋加工厂	河北省石家庄市正定县西平乐乡G107国道西侧（惠民饭店旁50米）	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该厂正常营业，存在问题：该钢筋加工厂有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，炉内有燃烧过的煤灰，有明显使用过的痕迹，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-298	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	G107改建指挥部	西平乐乡G107路边	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该堆场砂石未苫盖，没有安装任何抑尘设施，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月10日
HB-04-299	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	惠民饭店（翟新军）	河北省石家庄市正定县西平乐乡G107国道西侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该饭店正常营业，存在问题：该饭店有一台0.1蒸吨的燃煤小锅炉，烟道未拆除，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-300	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	永杰汽修配件厂(葛永杰)	河北省石家庄市正定县东杜村 G107 国道东侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该汽修厂正常营业,存在问题:该汽修厂有一台 0.1 蒸吨的燃煤小锅炉,炉内有烧过的煤灰,旁边有未使用过的煤球,锅炉烟道未拆除,并与供暖管道连接,设备完好,完全具备生产和供暖功能,属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-301	7月28日	石家庄市	正定县	西平乐乡	正定玉良诊所(爱心口腔门诊)	河北省石家庄市正定县 G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查,该诊所正在营业,存在问题:现场发现 1 台 0.1 蒸吨燃煤锅炉,烟道未拆除,炉内有烧过的煤灰,锅炉与供暖管道连接,设施完好,完全具备生产和供暖功能,属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-302	7月27日	石家庄市	正定县	南牛乡	原正定县路通运输有限公司院内个体户经营停车场	河北省石家庄市正定县南牛乡木庄村 G107 国道原正定县路通运输有限公司院内	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查,该停车场正在经营,存在问题:该个体户经营停车场内有一台 0.1 蒸吨的燃煤小锅炉,烟道未拆除,锅炉与供暖管道连接,设施完好,锅炉旁边有一堆未使用过的煤渣,具备生产和供暖功能,属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-303	7月27日	石家庄市	正定县	新城铺镇	个体经营餐饮店	河北省石家庄市正定县新城铺镇西白庄村 G107 国道石油正骨诊所北侧约 60 米	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该餐饮店未经营，存在问题：该餐饮店有一台 0.1 蒸吨的燃煤小锅炉，烟道未拆除，店该门口有大量未使用过的煤渣，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-304	7月27日	石家庄市	正定县	新安镇	河北圣之恩家具有限公司	河北省石家庄市正定县正定服务区新安镇于家庄村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	经现场检查，该厂错时生产（7月26日上午有生产），存在问题：封边工序、打眼工序的封边机、打眼机未按照环评要求安装粉尘收集设施，无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-305	7月27日	石家庄市	正定县	新城铺镇	新城铺镇一路顺小吃店	河北省石家庄市正定县新城铺镇西白庄村 107 国道西侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该餐饮店正在正常营业，存在问题：该餐饮店有一台 0.1 蒸吨燃煤小锅炉，烟道未拆除，炉内有烧过的煤灰，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-306	7月27日	石家庄市	正定县	新城铺镇	正定县书芳饴饴馆	河北省石家庄市正定县新城铺镇 107 国道西白庄中段路东	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该餐饮店正在正常营业，存在问题：该餐饮店有一台 0.1 蒸吨的燃煤小锅炉，烟道未拆除，炉内有烧过的煤灰，锅炉与供暖管道连接，设施完好，完全具备生产和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-307	7月27日	石家庄市	正定县	南牛乡	河北筑梦家具有限公司	河北省石家庄市正定县南牛乡拐角铺村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时该厂未生产，属于错时生产（7月26日18时至22时正常生产），存在问题：1. 铣型雕刻工序、封边工序、下料裁切工序、钻孔工序的设备均未按照环评要求安装粉尘收集设施，粉尘无组织排放；2. 该厂内西侧厂房生产车间的打磨、封边工序的设备均未安装粉尘收集设施，粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-308	7月27日	石家庄市	正定县	南牛乡	正定县雪锐饭店（原九门清真饭庄转让）	河北省石家庄市正定县G107	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，该饭店正在营业，存在问题：现场发现3台0.1蒸吨燃煤小锅炉，3台锅炉的烟道均未切除，与供暖管道相连，设施完好，锅炉内有烧过的煤灰，完全具备生产使用和供暖功能，属于新发现清单外应淘汰燃煤锅炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日
HB-04-309	7月27日	石家庄市	正定县	新安镇	石家庄派尔耐墙纸有限公司	河北省石家庄市正定县新安镇（综合工业园区）	治污设施不正常运行	现场检查时该厂正在生产，存在问题：该厂已配套建有VOCs收集处理设施，但有一组VOCs设施运行不正常，在通电情况下运行指示灯一直不亮，散热风扇不转动，该厂运维工人现场重启VOCs处理设备按钮后该组VOCs设施仍不能正常启动（现场已拍照、录像取证）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-310	7月26日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	正定县乐嘉水性漆家具厂	河北省石家庄市正定县	未安装治污设施	经现场检查，该厂未生产打孔工序未根据环评要求安装粉尘收集处理设施，无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-311	7月26日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡东曲阳村	正定县圣坛实木门厂（圣坛木门）	河北省石家庄市正定县曲阳桥乡东曲阳村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	经现场检查，该厂未生产，有明显生产迹象，存在问题：1. 该厂属于“散乱污”清理整治企业，未通过当地相关部门整治验收；2. 开槽工序产生大量粉尘，开槽锯未安装粉尘收集处理设施，无组织排放；3. 裁板工序产生大量粉尘，裁木锯粉尘收集设施套口脱落，收集设施不能正常使用，无组织排放；4. 打孔工序产生较多粉尘，该厂1台排钻机未安装粉尘收集设施，无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-312	7月26日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	正定县永刚家具厂	河北省石家庄市正定县曲阳桥乡韩家楼村	工业粉尘无组织排放	经现场检查时该厂未生产，存在问题：1 台开槽锯粉尘收集管道未与粉尘收集设施连接，造成粉尘收集工艺不能正常收集粉尘，无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-313	7月25日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	正定县派瑞森家具厂	河北省石家庄市正定县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	经现场检查，该厂错时生产（有视频记录保存证据），存在问题：1. 裁板工序产生大量粉尘，现场1台裁板锯未安装粉尘收集处理设施，无组织排放；2. 镂铣工序产生大量粉尘，现场1台镂铣机未安装粉尘收集处理设施，无组织排放；3. 打孔工序产生较多粉尘，现场2台排钻机未安装粉尘收集处理设施，无组织排放；4. 刮腻子车间内有2台手工打磨机对刮腻子板进行打磨，产生大量粉尘，无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-314	7月25日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	正定县艳斌家具厂（文彬家具厂）	河北省石家庄市正定县S201	清单内整改类“散乱污”未完成整改	经现场检查，该厂未生产，经检查该厂相关记录，属错时生产。存在问题：1. 生产车间一台木工三排钻，未按环评要求安装粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放；2. 车间内一台锯铝机未安装粉尘收集设施，无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-315	7月25日	石家庄市	正定县	北早现乡	河北万源恒泰建材有限公司	河北省石家庄市正定县北早现乡东房头村村南	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，存在问题：切割工序未按照环评要求安装粉尘收集设施，未在封闭空间内进行切割作业，产生的粉尘无组织排放，污染严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-316	7月25日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	正定县腾华家具厂	河北省石家庄市正定县曲阳桥乡西叩村	治污设施不正常运行	经现场检查，该厂未生产。封边工序粉尘收集设施的粉尘收集塑料套口脱落，治污设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-317	7月25日	石家庄市	正定县	曲阳桥乡	正定县佳美家具厂	河北省石家庄市正定县桥南路	治污设施不正常运行	经现场检查，电子锯工序安装的粉尘收集设施，塑料套口脱落，设施不正常运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-318	7月24日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县银利家具厂	河北省石家庄市正定县北早现乡上水屯村	工业粉尘无组织排放	该厂错峰生产，现场检查时未生产，相关环保手续齐全，存在问题：该厂的封边工段车床的粉尘收集管道断开，未与粉尘收集设施连接，造成该工段产生的粉尘未能有效收集，造成粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	8月15日
HB-04-319	7月24日	石家庄市	正定县	北早现乡	石家庄奥瑞特印务有限公司	河北省石家庄市正定县S201北早现乡下水屯村东	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该厂未生产，二台印刷机VOCs废气收集设施集气罩的一个罩面分别被人为割开，并用铁丝上拉角度约150度，改变集气罩原有构造，导致该集气罩无法有效收集产生的挥发性气体，造成无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-320	7月24日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县小曾快餐店	河北省石家庄市正定县S201北早现乡丰家庄村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-321	7月24日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县祥利木门厂	河北省石家庄市正定县X054北早现乡上水屯村	治污设施不正常运行	现场检查时该厂未生产，环评手续齐全，现场发现问题：该厂封边车床粉尘收集管道未与粉尘收集处理设施连接，无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	8月25日
HB-04-322	7月24日	石家庄市	正定县	北早现乡	正定县红新装饰材料厂（神州裕隆）	河北省石家庄市正定县X054北早现乡水屯村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	该企业属于清单内整改类“散乱污”，现场检查时正在生产，打磨工序粉尘未按环评要求配套粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放，未完成整改。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-323	7月24日	石家庄市	正定县	北早现乡上水屯村	正定县玉雷套装门厂（德展木门）	河北省石家庄市正定县X054北早现乡上水屯村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	经现场检查，该门板加工厂属于清单内整改类“散乱污”，正在现场打磨作业，打磨车间没有安装粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放严重，未完成整改。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月15日
HB-04-324	7月23日	石家庄市	正定县	南牛乡	正定县旭成装饰材料厂	河北省石家庄市正定县南牛乡南牛村	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业未生产，粉碎工序粉尘未按环评要求配套建有布袋除尘器等粉尘收集措施，无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日
HB-04-325	7月23日	石家庄市	正定县	南牛乡	正定县鑫华峰鞋厂	河北省石家庄市正定县X054	未安装治污设施	现场检查时发现，该厂未进行生产，环保手续齐全，两台颗粒搅拌机未按环评要求安装粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月25日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-04-326	7月23日	石家庄市	正定县	南牛乡东贾村	正定县晨航鞋厂	河北省石家庄市正定县南牛乡东贾村	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该厂正在生产，生产过程有VOCs产生，安装有VOCs收集处理设施，但治污设施部分灯组未运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	8月25日
HB-04-327	7月23日	石家庄市	正定县	诸福屯镇	正定县诸福屯镇S302省道旁拆迁工地	河北省石家庄市正定县诸福屯镇S302省道旁	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该拆迁工地正在作业，工地未设置围挡，未进行湿法作业，未采取防尘抑尘措施，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日
HB-04-328	7月23日	石家庄市	正定县	正定新区	正定县东上泽村地铁施工工地	河北省石家庄市正定县新城大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，为设置车辆冲洗平台，物料露天堆放未苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	8月10日