

附件

运城市芮城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-582	10月4日	运城市	芮城县	风陵渡镇	芮城县风陵渡镇晓里村牛小荣养猪场	芮城县风陵渡镇晓里村	其他涉气环境问题	1. 猪粪露天堆放，未采取防护措施；2. 养殖场内未落实废气污染防治措施，导致场区内臭气熏天，苍蝇满天飞；3. 该村还有其它养猪场也存在类似问题。	调查核实，责令整改。	12月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-583	10月5日	运城市	芮城县	风陵渡镇	芮城县风陵渡镇西王村忠孝沙厂	山西省芮城县风陵渡镇西王村	露天矿山未落实减尘抑尘措施	未按环评要求落实除尘设施、洒水等防尘措施，沙土覆盖不到位，有扬尘隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	11月15日
SX-09-584	10月5日	运城市	芮城县	风陵渡镇	风陵渡镇东王村南黄河边露天焚烧秸秆点	芮城县风陵渡黄河大桥边	露天焚烧	露天焚烧秸秆，现场正在焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-585	10月8日	运城市	芮城县	古魏镇	芮城县古魏北路恒达汽修店	中国山西省运城市芮城县舍利东街	未落实VOCs整治要求	该修理厂存在以下问题：喷漆车间现场未在喷漆，但未安装废气治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-586	10月9日	运城市	芮城县	古魏镇	芮城县峪智新材料有限公司	中国山西省运城市芮城县工业聚集区	工业粉尘无组织排放	该厂正在生产，已办理环评审批手续，但存在以下问题：原料混合车间未安装布袋除尘设施，车间内粉尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-587	10月1日	运城市	芮城县	古魏镇	芮城县乐驰阳光汽车贸易有限公司	中国山西省运城市芮城县华泰南路东侧	未落实VOCs整治要求	现场检查该企业没有生产，发现问题：喷漆房现场未在作业，但未安装喷漆废气治理设施，具备生产条件。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-588	10月11日	运城市	芮城县	古魏镇	山西晋芮 试压泵科 技有限公 司	中国山西省 运城市芮城 县工业聚集 区	未落实 VOCs 整治要求	该厂于 2018 年 6 月份搬入现地址，现场正在生产，存在以下问题：1. 少量金属配件需要补漆，存在露天喷漆行为；2. 新搬迁项目未办理环评审批手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-589	10月1日	运城市	芮城县	西陌镇	芮城县 盩 水石业有 限责任公 司	中国山西省 运城市芮城 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	经现场检查，该企业已停产，环保手续齐全。但是存在以下问题：1. 破碎工艺共 4 条生产线，经现场测试，3 条生产线水喷淋设施损坏；2. 部分石料没有覆盖，覆盖率不足，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-590	10月7日	运城市	芮城县	阳城镇	芮城县双 龙木器有 限公司	中国山西省 运城市芮城 县 S337(平 风线)	工业粉尘无 组织排放	该厂正在生产，但存在以下问题：2个打磨车间未安装除尘设施，打磨产生粉尘直接通过排风扇排入外环境，现场工人正在打磨，粉尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日