

廊坊市广阳区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-063	11 月 8 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	锦赋服装厂	北京市大兴区民族街	未安装治污设施	现场检查时，该服装厂正在生产，现场院内半封闭棚内有 1 台 0.7t 生物质蒸汽锅炉正在运行，未安装除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-11-064	11 月 8 日	廊坊市	广阳区	南尖塔镇	河北安泰工程建设有限公司 (上善颐园芷菱苑)	中国河北省廊坊市广阳区艺术大道辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，现场露天堆放有较多袋装水泥和沙子，并有大量使用过的散装水泥袋，现场存放有两台简易的砂浆搅拌机，露天堆放有配制好的水泥和沙子混合物，存在露天配制砂浆的行为。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	12 月 15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-11-065	11 月 8 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄伊指挥营村育才五巷 10 号无名服装厂	北京市大兴区民族街	未安装治污设施	现场检查时，该服装厂正在生产，现场 1 台 0.3t 生物质蒸汽锅炉正在使用，没有配备除尘治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-095	11 月 12 日	廊坊市	广阳区	南尖塔镇	廊坊市广阳区奥泰印刷厂	河北省廊坊市广阳区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业南侧车间正在生产，检查中发现南侧车间配备的 VOCs 污染治理设备未运行；企业工作人员发现执法人员后，立即实施停产，该厂南侧车间内 4 台印刷机在执法人员进入时正在实施停机。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12 月 30 日
HB-12-087	11 月 13 日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊泛达管件有限公司	河北省廊坊市广阳区光明西道 236	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，3 台用于金属熔化和浇筑的 2.7 吨的中频感应电炉正在运行，其余生产线也在运行，该企业未执行减排清单中的要求。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-090	11 月 13 日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	廊坊市宏伟混凝土有限公司	廊坊市广阳区九州镇南汉村幸福路文裕街 86 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在正常生产，车辆正常运输，该企业未执行重污染 II 级应急响应要求。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-092	11 月 13 日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	廊坊市蒂耀混凝土有限公司	河北省廊坊市广阳区武榆线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业无停产迹象，车辆正在运输。该企业未执行 II 级应急响应要求(停止机组生产，停止车辆运输)。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-093	11 月 13 日	廊坊市	广阳区	银河北路街办处	廊坊佰利得印刷有限公司	河北省廊坊市广阳区解放道 3 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未执行 II 级应急响应预案的要求，无停止生产迹象。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-094	11 月 13 日	廊坊市	广阳区	爱民东道街办处	廊坊市国彩印刷有限公司	河北省廊坊市广阳区银河北路 91 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未执行重污染 II 级应急响应的要求，无停止生产迹象，“一厂一策”公示牌上应急措施未填写。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-100	11 月 13 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	北京万事好包装科技有限公司廊坊分公司	河北省廊坊市广阳区德辉路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业在重污染橙色预警期间仍正常生产作业，未落实重污染应急响应措施。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-103	11 月 14 日	廊坊市	广阳区	爱民东道街办处	廊坊市华昌印务有限公司	河北省廊坊市广阳区银河北路甲 211 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未按 II 级应急响应预案落实，覆膜机正在运转，覆膜机上发现 11 月 14 日的提货单（中国民生银行台历封皮）以及当天的工作计划。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-083	11 月 15 日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	廊坊市蒂耀混凝土有限公司	廊坊市广阳区白家务乡北王力村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未落实重污染天气 II 级应急响应，原料堆场正在进行生产作业，产品运输车辆正在从厂内将产品运输至厂外。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-089	11 月 15 日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市宏伟混凝土有限公司	廊坊市广阳区九州镇南汉村幸福路文裕街 86 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在进行生产工作，未按 II 级应急响应要求落实，堆场正在上料，运输车辆装料后向外运输。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-099	11 月 15 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄广余农机配件经营部	河北省廊坊市广阳区万庄工贸小区	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该经营部有一台 0.1 蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，正在使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-082	11 月 16 日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	廊坊市建航混凝土有限公司	河北省廊坊市广阳区	拒绝检查	检查人员到达现场时，该企业正在生产。检查人员在出示相关执法证件及证明函后，该企业依旧拒绝检查，企业保安阻拦检查人员执法，并限制检查人员离开企业。	进一步调查核实，符合立案处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-085	11 月 18 日	廊坊市	广阳区	北旺乡	廊坊市森德汽车维修有限公司	河北省廊坊市广阳区北旺乡许各庄村和源路中段路西	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业存在喷漆行为，但未安装治污设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-097	11 月 18 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市万庄镇伊指挥营无名砂石场	河北省廊坊市广阳区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该砂土堆场占地数千平方米，堆场无围挡，砂石原料露天堆放，筛分设施露天作业，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12 月 15 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-101	11 月 18 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇红霞观光采摘园	河北省廊坊市广阳区万庄镇西华营村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该园有一台 0.1 蒸吨以下的燃煤锅炉正在使用，现场堆放有 50 吨左右烟煤块。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-102	11 月 18 日	廊坊市	广阳区	北旺乡	广阳区许各庄村长虹货场西南角无名加油点	河北省廊坊市广阳区许各庄村	黑加油站	现场检查时，该厂区内有多个储油罐及油品运输车辆，该加油点未能提供任何手续，地上可见油料滴渗痕迹，空气中有强烈油品气味。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	12 月 30 日
HB-12-086	11 月 20 日	廊坊市	广阳区	北旺乡	光明东道桥头浴池	河北省廊坊市广阳区光明东道 305-12	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该浴池院内有两台 0.1 蒸吨以下的燃煤锅炉未拆除，锅炉腔内可见煤块。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-091	11 月 22 日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市鑫源饲料科技有限公司	廊坊市广阳区旧州镇旧州乡二村	未安装治污设施	现场检查时，该企业预混车间内粉尘弥漫，无粉尘收集装置，车间无组织粉尘排放明显。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-098	11 月 22 日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄兴胜面粉加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇大伍龙三村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在筛选麦粒，筛选机处粉尘大量漂浮，生产车间内无粉尘收集装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	12 月 30 日
HB-12-096	11 月 23 日	廊坊市	广阳区	南塔尖镇	廊坊市广阳区奥泰印刷厂	廊坊市广阳区南尖塔镇南甸村	未按要求严格落实应急预案	检查中发现，该企业未严格落实 II 级重污染应急响应要求，正在进行生产，且 VOCs 收集处理装置未开启，有机废气直排。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日
HB-12-084	11 月 24 日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	廊坊市蒂耀混凝土有限公司	河北省廊坊市广阳区武榆线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未落实重污染应急响应要求，原料堆场铲车正在工作，运输车辆正在向厂区内外运输原料及产品。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-088	11 月 24 日	廊坊市	广阳区	白家务办 事处	廊坊市宏 伟混凝土 有限公司	廊坊市广阳 区九州镇南 汉村幸福路 文裕街 86 号	未按要求严 格落实应急 预案	检查中发现，该企业未落实重污染应急 响应要求，厂区内运输车辆正在向厂区 内外运输原料及产品。	责令整改，依法查处。	12 月 30 日