

附件

保定市徐水区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-153	2019-12-13	保定市	徐水区	遂城镇	保定鸿晟木业有限公司	保定市徐水区 S333 省道大次良村	治污设施不正常运行	现场检查时，喷漆房正在作业，配套的治污设施未开启，晾晒间无任何处理设施，废气直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/2
HB-201916-207	2019-12-10	保定市	徐水区	崔庄镇	保定市徐水区百渡鞋材加工厂	保定市徐水区徐新公路	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，该企业未生产，12月8日用电远超正常生活用电量，未落实重污染天气应急管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-202	2019-12-13	保定市	徐水区	遂城镇	保定市中 兴密封件 制造有限 公司	保定 市 徐 水 区 S333 省 道 大 次 良 村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产，存在 问题：工人将硫化后的高温橡胶 从集气罩中拿出放置于地面降 温，未进行烟气收集，存在无 组织排放现象，车间内异味刺 鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用 密闭工艺或在有集气系统的密 闭空间进行，收集后的废气经处 理达标后排放。存在违法生产行 为的，依据《中华人民共和国大 气污染防治法》第一百零八条， 立案处罚。	2020/3/2
HB-201916-213	2019-12-07	保定市	徐水区	/	大营道口 公交站附 近无牌照 黑加油车	保定市徐水 区 G107(长 城北大街)	黑加油站	现场检查时，发现无牌照黑加油 车一辆，有计价器和加油枪。	进一步调查核实，确属经营性黑 加油站的，依法取缔。	2020/3/2
HB-201916-205	2019-12-07	保定市	徐水区	安肃镇	黑加油车 (赣CT7155)	保定市徐水 区 G107(长 城北大街)	黑加油站	现场检查时，发现黑加油车（赣 CT7155）一辆，有计价器，近期 有加油痕迹。	进一步调查核实，确属经营性黑 加油站的，依法取缔。	2020/3/2
HB-201916-177	2019-12-07	保定市	徐水区	/	黑加油车 (冀FEJ378)	保定市徐水 区王府路	黑加油站	现场检查时，发现黑加油车（冀 FEJ378）一辆，有计价器及加油 枪，位于旁明岩二手车行对面停 车场。	进一步调查核实，确属经营性黑 加油站的，依法取缔。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-203	2019-12-07	保定市	徐水区	瀑河乡	黑加油车 (冀FF7909)	保定市徐水区平安街	黑加油站	现场检查时，发现黑加油车（冀FF7909）一辆，有计价器及加油枪，无正规手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/2
HB-201916-156	2019-12-07	保定市	徐水区	崔庄镇	西崔庄小学对面停车场黑加油车一辆	保定市徐水区利民路	黑加油站	现场检查时，发现新改装黑加油车一辆，无牌照，有计价器、加油枪。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/2
HB-201916-218	2019-12-10	保定市	徐水区	崔庄镇	徐水县远征鞋底厂	保定市徐水区徐新公路南邵庄村	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业未生产。但12月8日用电量大幅超出正常值，未落实重污染天气应急管控措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/2
HB-201916-211	2019-12-13	保定市	徐水区	安肃镇	沿公村保定久毅弘商贸公司停车场	保定市徐水区S333省道沿公村	黑加油站	现场检查时，发现沿公村（停车场）停放一辆加油车，无牌照，有计价器及加油枪，现场正在加油，无任何手续证照。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	2020/3/2

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201916-209	2019-12-07	保定市	徐水区	崔庄镇	艺诺金属制品有限公司	保定市徐水区徐新公路	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：金属表面打磨工序未配套建设除尘设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/2